

Geschäftsleitung
Dr. med. Martina Fliser
Dr. med. Martin Holfelder
Ärztliche Leitung
Joachim Halbig

Fachärzte
Dr. med. Dörte Beier
Carmen Black
Helene Derksen
Prof. Dr. med. Peter Findeisen
Dr. med. Martina Fliser
Dr. med. Gabriele Genthner-Grimm
Roya Karbaf
Dr. med. Hans-Jakob Limbach
Dr. med. Cyrill Müller
Joachim Singer
Fachärzte für
Laboratoriumsmedizin
Prof. Dr. med. Herbert Hof
Dr. med. Klaus Oberdorfer
Fachärzte für Mikrobiologie,
Virologie und Infektions-
epidemiologie/Hygiene
und Umweltmedizin/Labora-
toriumsmedizin
Dr. med. Annemarie Fahr
Dr. med. Martin Holfelder
Fachärzte für Laboratoriums-
medizin/Mikrobiologie,
Virologie und Infektions-
epidemiologie
Dr. med. univ. Ilka Steiner
Fachärztin für Laboratoriums-
medizin / Mikrobiologie, Virolo-
gie und Infektionsepidemio-
logie / Klinische Pharmakologie
Dr. med. Konrad Bode
Dr. med.
Torsten Schmidt-Wieland
Sabine Singer
Fachärzte für
Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie
Dr. med. Sabine Schütt
Prof. Dr. med.
Constanze Wendt
Fachärztinnen für
Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie/
Hygiene und Umweltmedizin
Dr. med. Gabriele Porsch
Fachärztin für Hygiene
PD Dr. med. Karin Janetzko
Fachärztin für Transfusions-
medizin

Heidelberg, 25.08.2022

**Wichtige Laborinformation:
Methodenwechsel bei der EBV-Serologie zum 01.09.2022**

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass wir zum 01.09.2022 eine Methodenumstellung bei der EBV-Serologie durchführen. Betroffen sind die Bestimmungen von EBV-VCA-IgG, EBV-VCA-IgM und EBNA1-IgG.

Mit dem Methodenwechsel von ELISA (Fa. Euroimmun) auf ECLIA (Fa. Roche) ändern sich auch die Referenzbereiche der o.g. Analysen. Wenn Sie die Labordatenfernübertragung (DFÜ) nutzen, beachten Sie bitte, dass auf Grund des **geänderten Analysenkürzels** neue Zuordnungen in Ihrem Arzt- oder Krankenhaus-Informationssystem erforderlich werden können.

EBV-Serologie NEU	EBV-VCA-IgG	EBV-VCA-IgM	EBNA1-IgG
Referenzbereich	< 1,0 Ratio	< 1,0 Ratio	< 1,0 Ratio
LDT-Kürzel (DFÜ)	EBVCGN	EBVCMN	EBNAN

Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen und bedanken uns für ihr Verständnis. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Frau Carmen Black
Tel.: +49 6221 3432-508
E-Mail: carmen.black@labor-limbach.de

Mit freundlichen Grüßen
MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen